



Versión: Enero 2013

Contenido:

SISTEMAS AUTOMÁTICOS	1
SISTEMAS PLEGABLES	2
HERRAJES DE ACCESO Y FACHADAS	3
HERRAJES DE ACCESO PUERTAS CORREDIZAS	5
CHAPAS Y SEGUROS	10
CANCELES PARA BAÑO	13
CONECTORES PARA BARANDALES O PARA CRISTALES FIJOS	16
HERRAJES PARA BAÑO	21
JALADERAS	24



Conoce nuestros Sistemas Automáticos Brüken

Únicos distribuidores en México de las puertas automáticas Door Controls.

Características:

Cabezal de aluminio de 4" (100mm) ancho x 6" (150 mm) peralte.
No sobresale.
Longitud de hasta 6.10 mts.
Tapa movable-quitapón
Para paneles de 2mts. en hoja sencilla y de hasta 1.40 mts. en hoja doble.
Operación silenciosa y duradera.
Capacidad de carga: 100 kg/hoja doble y 160 kg/ hoja sencilla
Usa ruedas de acero inoxidable embaladas para mayor capacidad de carga.
Sensores con tecnología infrarroja.
A prueba del 80% de infiltración de polvo.
Garantía de un millón de ciclos de apertura.
Fácil instalación.

Recomendado para:


Hospitales
Restaurantes
Centros Comerciales
Aeropuertos
Terminales de Autobuses
Oficinas, comercios, etc.

NOTA: LE ASESORAMOS PARA SU COLOCACIÓN



DOOR CONTROLS





BRK 1401 Riel superior para sistema plegable 3 m.



BRK 1406 Bisagra superior cristal-cristal.



BRK 1410 Bisagra superior cristal-cristal con carretilla.



BRK 1411 Clip superior con carretilla riel-cristal.



BRK 1412 Bisagra inferior cristal-cristal con guía.



BRK 1413 Bisagra inferior cristal-cristal con seguro.



BRK 1413A Chapa de gancho para sistema plegable.



BRK 1413B Contra a cristal para chapa de gancho de sistema plegable.



BRK 1413C Contra a muro para chapa de gancho de sistema plegable.



BRK 1414 Clip inferior con guía para última puerta.



BRK 1415 Riel inferior para sistema plegado 3 m.



BRK 1416 Clip superior con pivote para primera puerta.



BRK 1417 Clip inferior con pivote para primera puerta.




BRK 1418L Pasador inferior izquierdo para última puerta.



BRK 1418R Pasador inferior derecho para última puerta.



**Asistencia
Técnica
Inmediata**
477 779 6219



BRK 1401 Riel superior para sistema plegable 3 m.



BRK 1501 Carretilla con conector central redondo a cristal.



BRK 1507 Bisagra intermedia cristal-cristal para sistema plegable.



BRK 1508 Bisagra muro-cristal para sistema plegable.



BRK 1523 Pasador sin llave a piso para sistema plegable.





BRK 1524 Contra chapa redonda a piso para cilindro.




BRK 1560 Chapa con llave a piso para sistema plegable.



BRK 3010 Herraje vertical inferior para bisagra hidráulica. Sin pivote. Con sujeción a bisagra hidráulica. Aplicación: para puerta abatible de cristal.





BRK 3010, 3020, 3030






Herraje inferior:
BRK 383 / 384 / 385 / 387


BRK 3020 Herraje vertical superior. Sin pivote. Con sujeción a pivote de giro. Aplicación: para puerta abatible de cristal.




BRK 3030 Herraje vertical superior para antepecho. Con pivote. Con sujeción a cristal para antepecho. Aplicación: para puerta abatible de cristal.





BRK 3034 Herraje superior con freno de cierre. Aplicación: para puerta abatible de cristal.




BRK 3034




BRK 3035 Herraje inferior de cierre. Aplicación: para puerta abatible de cristal.




BRK 3035




BRK 3036 Herraje superior con freno de cierre. Aplicación: para puerta abatible de aluminio o madera.




BRK 3036





BRK 3037 Herraje inferior con freno de cierre. Aplicación: para puerta abatible de aluminio o madera.




BRK 3037



BRK 3336 Bisagra montable muro-cristal. Aplicación: para sistemas de puertas corredizas.



BRK 3038




BRK 3039L


Tope con guía izquierdo para cristal de 20 mm para puerta corrediza. Aplicación: para puerta corrediza de cristal.



	W1	W2
BRK 3039	10.5	8



BRK 3039L




BRK 3039R


Tope con guía derecho para cristal de 20 mm para puerta corrediza. Aplicación: para puerta corrediza de cristal.



	W1	W2
BRK 3040	10.5	8




BRK 3039R




BRK 3041

Soporte redondo para panel de cristal. Con sujeción. Aplicación: para puerta corrediza de cristal de 8-12 mm.




BRK 3041




BRK 3042


Conector cristal-cristal 90°. Con chapetón. Aplicación: para puerta de cristal.




BRK 3042




BRK 914 Tapón para riel de aluminio. Material cubierta: plástico. Acabado: Mate negro.




BRK 915 Riel superior doble Material: aluminio. Acabado: Mate




BRK 916 Riel superior para insertar un cristal fijo. Peso máximo 100kg Longitud: Tramo 3m. Material: aluminio. Acabado: Mate




BRK 917 Riel superior sencillo con ensamble. Para viste en redondo. Longitud: Tramo 3m. Material: aluminio. Acabado: Mate




BRK 918 Conector interior para riel cuadrado Ángulo 90°. Material cubierta: plástico. Acabado: Mate blanco.




BRK 919 Conector interior para riel cuadrado con fijación a un muro. Material cubierta: plástico. Acabado: Mate blanco.




BRK 3311A Carretilla base cuadrada. Peso máximo 150kg. Material cubierta: Acero 304. Acabado: Satín.




BRK 3311B Carretilla base plana. Peso máximo 150kg. Material cubierta: Acero 304. Acabado: Satín.




BRK 3311C Carretilla con sujeción a a cristal (8-12mm) corrediza de doble barra. Peso máximo 100kg.




BRK 3311D Carretilla sencilla con sujeción a cristal (8-12mm). Para barra cuadrada. Peso Máximo 100kg.




BRK 3312 Soporte para barra cuadrada con fijación a muro.




BRK 3313 Conector para dos tubos 90°-180°




BRK 3313A Soporte para barra cuadrada con fijación a cristal.




BRK 3313B Soporte de inserción para barra cuadrada con fijación a cristal.



BRK 3314 Soporte para barra doble con fijación a techo.



BRK 3315 Soporte para barra sencillo con fijación a techo.



BRK 3316

Tope izquierdo con fijación al piso.





BRK 3318


Tope derecho con fijación a piso.




BRK 3316, 3318






BRK 3319 Tope para puerta corrediza. Inserción a barra cuadrada.





BRK 3320 Tapón para final de tubo. Para barra de 1 pulgada.





BRK 3321 Tope cristal - cristal con fijación a cristal. El cristal requiere perforación para su fijación.




BRK 3322A Uñero corto. Extensión: 73mm.




BRK 3322B Uñero largo. Extensión: 184mm.




BRK 3323 Barra de acero 304 para sistemas de puertas corredizas. Material: acero 304. Acabado: satin.




BRK 3324 Tope para doble
carretilla BR3311C. Fijación a tubo.




BRK 3330 Carretilla sencilla para
riel inferior. Carga máxima de 35 Kg




BRK 3331 Riel inferior para
carretilla sencilla media luna de 2 mts.




BRK 3332 Riel superior de
sujeción a muro de 2 mts.




BRK 3333 Carretilla para riel
superior con clip a cristal.



BRK 3334 Tope para puerta
corrediza con fijación a riel superior.



BRK 3335 Tapa final de riel
superior con fijación a riel superior.





**PARA CONOCER
MÁS SOBRE
NUESTROS
PRODUCTOS
VISITA NUESTRA
PAGINA WEB**



www.bruken.com.mx






BRK 3910A Conector de riel superior a cristal con avellanado





BRK 3910B Conector de riel superior a cristal con chapetón. Requiere perforación a rísal.




BRK 3911A Carretilla con soporte de fijación doble a vidrio. Base plana peso máximo 150 kg.






BRK 3911B Freno interior para
carretilla. Fijación en el riel.



BRK 3911C Sujetadorriel - muro.




BRK 3912A Carretilla circular para sistema corredizo. Peso máximo 100 kg.




Material cubierta: Acero inoxidable | **Aplicaciones:** Para puertas de cristal templado de 10 a 12 mm.

BRK 3850-1 / BRK 3850-2 Cancel para baño. Cristal de 10 mm. Las siguientes piezas se venden por kit completo. Nada se vende por separado.




BRK 3850-1C. Clip cuadrado para cristal fijo, colocación en muro-vidrio.




BRK 3850-1D. Guía de piso para kit de baño.



BRK 3850-1E. Soporte de barra con fijación al cristal.




BRK 3850-1F. Guía de seguridad para carretilla
BRK3850-1H.




BRK 3850-1G. Tope con instalación a barra cuadrada.




BRK 3850-1H. Manija cuadrada ahuecada de 50 x 50 mm.




BRK 3850-1I. Conector barra cuadrada a muro.




BRK 3850-1J. Carretilla sencilla con sujeción a cristal para barra cuadrada de sistemas de puertas corredizas 8-12 mm. Peso máx 100 kg.



BRK 3850-1K. Barra de acero 304 acabado en satin o en cromo.




BRK 3850-1L. Botaguas con aleta a 90°.




BRK 3930B Cancel para baño de 10 mm. Se puede instalar en escuadra. Las siguientes piezas se venden por kit completo. Nada se vende por separado.




BRK 3930B-01.
Riel superior.




BRK 3930B-0.2
Jaladera ahuecada redonda.




BRK 3930B-03.
Conector de riel curvo a cristal.




BRK 3930B-04.
Tope con instalación en riel.




BRK 3930B-07.
Escuadra de armado.



BRK 3930B-09.
Guía de piso.




BRK 3930B-20.
Carretilla sencilla con sujeción a cristal para barra cuadrada de sistemas de puertas correderas 8-12 mm. peso máx 100 kg





BRK 3935B Cancel para baño de 10 mm. Las siguientes piezas solo se surten por kit completo.





BRK 3935B-01.
 Carretilla sencilla con sujeción a cristal para barra cuadrada de sistemas de puertas corredizas 8-12 mm peso máx 100 kg




BRK 3935B-02.
 Riel superior.




BRK 3935B-03.
 Escuadra de armado.




BRK 3935B-04.
 Tope con instalación en riel.




BRK 3935B-05.
 Jaladera redonda.



BRK 3935B-06.
 Sujetador muro riel.



BRK 3935B-14.
 Guía de piso.




BRK 3038-1 Conector base cuadrada de muro a pasamanos plano.




BRK 3038-2 Conector base cuadrada de muro a pasamanos redondo.




BRK 3039-1 Conector base cuadrada de cristal a pasamanos plano.




BRK 3039-2 Conector base cuadrada de cristal a pasamanos redondo.



BRK 3040 Conector base redonda de muro a pasamanos para tubo de 2".




BRK 3041-1 Conector base redonda de muro a pasamanos redondo.




BRK 3041-2 Conector base redonda de muro a pasamanos plano.




BRK 3042-1 Conector base redonda de cristal a pasamanos plano.




BRK 3042-2 Conector articulado de poste para barandal a pasamanos redondo.




BRK 3042-3 Conector articulado de poste para barandal a pasamanos redondo con rosca incluida.




BRK 3042-4 Conector de poste para barandal a pasamanos plano.



BRK 3042-5 Conector de poste para barandal a pasamanos plano con rosca incluida.



BRK 3042-6 Conector articulado de poste para barandal a pasamanos plano.




BRK 3042-7 Conector de poste para barandal a pasamanos redondo.




BRK 3042-8 Conector de poste para barandal a pasamanos redondo con rosca incluida.




■ **BRK 3043-1** Conector esquinero 135° de poste para barandal a pasamanos plano con rosca incluida.




■ **BRK 3043-2** Conector esquinero 135° de poste para barandal a pasamanos redondo con rosca incluida.



■ **BRK 3044** Conector tubo-tubo para pasamanos redondo 135°. Para tubo de 2".




■ **BRK 3045** Conector tubo-tubo para pasamanos redondo 90°. Para tubo de 2".



■ **BRK 3046** Conector tubo-tubo de rotula de 90-180° para tubo de 2".




■ **BRK 3047** Conector tubo-tubo de rotula de 90-180° para tubo de 2".




■ **BRK 3048** Conector tubo-tubo articulado de 90-180° para tubo de 2".




■ **BRK 3049** Conector tubo-tubo articulado de 90-180° para tubo de 1".




■ **BRK 3050** Conector tubo-tubo articulado de 90-180° para tubo de 1".




■ **BRK 3051-1** Conector tubo-tubo de 90° para tubo de 2" de calibre 18. Esquina redonda.




■ **BRK 3051-2** Conector tubo-tubo de 90° para tubo de 2", esquina angular.




■ **BRK 3052** Conector t tubo-tubo para tubo de 2".




■ **BRK 3053** Conector esquinero 90° en t tubo-tubo para tubo de 2".




■ **BRK 3054** Conector tubo-tubo recto para tubo de 2".




■ **BRK 3055** Conector de estructura metálica a barandal cuadrado tipo abrazadera.




BRK 3056 Conector de estructura metálica a barandal redondo tipo abrazadera.




BRK 3057 Tapón para terminación de barandal redondo, para tubo de 2".




BRK 3058 Tapón para terminación de barandal cuadrado 41 x 41.




BRK 3059 Tapón plano de poste para barandal redondo para recibir conector de rosca, para tubo de 2".



BRK 3060 Tapón tipo domo de poste para barandal redondo para recibir conector de rosca, para tubo de 2".



BRK 3061 Tapón para terminación de barandal redondo, para tubo de 2".



BRK 3062 Tapón para terminación de barandal redondo en ángulo de 90°, para tubo de 2".




BRK 3063 Tapón para terminación de barandal redondo en ángulo de 60°, para tubo de 2".




BRK 3064 Tapón para terminación de barandal redondo en ángulo de 120°, para tubo de 2".




BRK 3065 Conector de poste a barandal tipo cable base plana.




BRK 3065-1 Conector de poste a barandal tipo cable base plana para tubo 12mm.




BRK 3065-2 Conector intermedio de poste a barandal tipo cable base plana para tubo 12mm.




BRK 3066 Conector de poste a barandal tipo cable base curva.

















BRK 3067 Conector de terminación tipo cable 12mm para barandal.




BRK 3068 Conector intermedio tipo cable 12mm para barandal.







BRK 3673 Conector cristal-cristal 180° base plana.




BRK 3674 Conector cristal-cristal 90°-180°.




BRK 3675 Conector vidrio-vidrio 90°.



BRK 3676 Conector para barandal con inserción a piso tipo taquete.




BRK 3677 Conector para cristal fijo con sujeción a muro de doble perforación a cristal con chapetón.




BRK 3699 Llave ajustable para conectores con nariz de puerco.




BRK 3761A Conector muro-vidrio 90°.




BRK 3761B Conector piso o techo 90°.




BRK 3762-1 Conector circular de terminación con fijación a poste de barandal para adaptador.



BRK 3762-1A Adaptador circular para barandal plano.




BRK 3762-2 Conector circular intermedio con fijación a poste de barandal para adaptador.




BRK 3762-2A Adaptador circular para barandal redondo.



BRK 3762-4 Conector circular de terminación con fijación a poste de barandal curvo.



BRK 3762-6 Conector circular intermedio con fijación a poste de barandal redondo.



**Asistencia
técnica
Inmediata**
477 779 6219



DIAGRAMA HERRAJES PARA BAÑO CUADRADO







DIAGRAMA HERRAJES PARA BAÑO REDONDO

BRK 3712 Bisagra muro vidrio peso máximo 25kg.




BRK 3718 Bisagra cristal a 180°
doble acción para 25kg.




■ **BRK 3801** Soporte redondo para panel de cristal con sujeción a piso 8-12mm.




BRK 3802 Conector redondo cristal a barra.




BRK 3803 Conector redondo para doble barra a 90°.




BRK 3804 Conector t redondo para tres barras.




■ **BRK 3805** Seguro cristal - cristal con resaque con indicador de posición.




■ **BRK 3806** Soporte cuadrado para panel de cristal con sujeción a piso 8-12mm.




■ **BRK 3807** Conector cuadrado cristal a barra.




BRK 3808 Conector cuadrado para doble barra a 90°.




BRK 3809 Conector t cuadrado para tres barras.




■ **BRK 3810** Conector para barra cuadrada con fijación a muro.




■ **BRK 3811** Bisagra base cuadrada de traslape cristal - cristal.



BRK 3812 Seguro cristal - cristal con traslape con perforación a cristal con indicador de posición.




BRK 3813 Bisagra para puerta abatible y fijo con fijación cristal-cristal. Requiere de perforación para su instalación.




BRK 3814 Conector redondo con fijación muro-tubo para tubos de una pulgada.




BRK 3819 Barra estabilizadora "T"
90° para tina/regadera 32mm.




BRK 3820 Barra estabilizadora 1" 135° para tina/regadera 25.4 mm.




BRK 3821 Barra estabilizadora 1" 90° para baño 32 mm.



BRK 3822 Barra estabilizadora
t+u 90° para lavabo 32 mm.



BRK 3823 Conector t cuadrado para tres barras.




**CALIDAD
DISEÑO
DURABILIDAD
GARANTÍA**


BRK 350 Jaladera tipo H con chapa de llave y seguro.




BRK 351 Jaladera tipo H con chapa de llave y seguro.





BRK 352 Jaladera tipo H cuadrada con chapa de llave y seguro.





BRK 353 Jaladera tipo H plana con chapa de llave por ambos lados.




BRK 354 Jaladera tipo H con chapa al centro y seguro.



BRK 355 Jaladera tipo H con chapa al centro y seguro pasador superior e inferior.



BRK 356 Contra para jaladera tipo H con chapa de llave.



**Visita
nuestro
sitio
web:**

www.bruken.com.mx



LA FUERZA DEL DISEÑO

DISEÑO EN INGENIERÍA, BELLEZA Y FUERZA
QUE SE UNEN PARA FORMAR UNA MARCA
SÓLIDA, CONFIABLE, EFICIENTE.

OFRECEMOS SISTEMAS DE SUJECIÓN PARA
VIDRIO TEMPLADO QUE CUMPLEN CON LOS
MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD,
AVALADOS POR PROFESIONALES PARA QUE
TU OBRA LLEVE EN SÍ LA FUERZA DEL
DISEÑO.

BRÜKEN DE MÉXICO, s.a. de c.v.

Av. Transportistas 422-Bodega 2

Col. Unidad Obrera, c.p. 37179

León, Guanajuato. México.

www.bruken.com.mx